

# MAS 804.G

✓ Orobanche G **NOUVEAU**



## PRODUCTIVITÉ ET PRÉCOCITÉ

- HAUT POTENTIEL DE RENDEMENT  
Accessible dans toutes les situations
- PRÉCOCITÉ  
À floraison et maturité
- TRÈS BON PROFIL SANITAIRE  
Qui sécurise ses performances

### Identité produit

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Floraison</b>       | Early    |
| <b>Groupe Maturité</b> | early    |
| <b>Profil d'huile</b>  | Linoléic |

### Caractéristiques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Taille de plante</b>        | Medium - Short    |
| <b>Forme capitule</b>          | Slightly convex   |
| <b>Inclinaison capitule</b>    | Slightly inclined |
| <b>PMG</b>                     | 45 - 55 g         |
| <b>Teneur en huile</b>         | 44 - 45 %         |
| <b>Teneur en acide oléique</b> | %                 |

### Agronomie

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Vigueur départ</b>       |
| <b>Verse</b>                |
| <b>Tolérance sécheresse</b> |
| <b>Orobanche</b>            |

### Tolérance aux maladies

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Mildiou</b>                | RM9 |
| <b>Phomopsis</b>              | 8   |
| <b>Sclérotinia (capitule)</b> | 7   |
| <b>Sclérotinia (tige)</b>     | 9   |

### Recommandations de culture

|                     | Conditions optimales | Conditions limitées |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Adaptation          | 4                    | 4                   |
| Densité (Plante/Ha) | 60-50 000            | 70-65 000           |